



介護現場の オールインワン・システム

エイアイビューライフ

A.I.Viewlife




介護現場の声から、「ほしい」をつくる
エイアイビューライフ株式会社

居室全体の見守り



カメラセンサー

- ① 広角赤外線センサー搭載
夜間・暗所でも検知可能
- ② シルエット or モノクロの画像選択
施設ポリシーに応じて選択可能
- ③ 多様な設置環境に対応
個室・多床室、床・マット・畳など、検知精度を確保



生体センサー

- ① 非接触で呼吸・体動を高精度検知
- ② ベッド上での安静状態を表示
訪室回数を抜本的に低減
- ③ 生体異常検知
呼吸閾値の低下を検知し通知、早期発見

▼ 検知項目 動作検知を必要とする時間帯で2パターン(昼/夜モード)を設定可能



選べるナースコール



声かけ機器

- ① 利用者がボタンを押すと
職員のモバイル端末に呼出し通知を送信
- ② 利用者と職員とのリアルタイム音声通話(双方向)
- ③ 自動声かけ機能を搭載
- ④ 設置用途: 共用トイレ・室内トイレなどに対応



呼出しリモコン 専用中継機

- ① LoRa 無線による長距離通信方式を採用
- ② Wi-Fi や Bluetooth に依存しない専用無線で
安定接続



呼出しリモコン

- ① 押すだけの簡単操作でコールが可能
- ② 工事不要で設置・移動が簡単、様々な場所で柔軟活用

スマホアプリ1つ

問合せや相談窓口の一本化



モバイル間通話・インカム

通話中でも検知通知が受信可能



モバイル間通話

- 1対1の内線通話が可能
- グループ呼び出し(複数人に同時発信)が可能



インカム ※今秋リリース予定

- 複数メンバーとの同時通話が可能
- ① インカム専用のグループを選択し、通話可能
- ② 双方向通話による自然な会話が可能 ※推奨イヤホン
マイクあり

防犯・防災

カメラセンサーでの動作検知

4つのエリアの出入りを検知・記録・通知

- ① カラー映像で確認可能
広角赤外線カメラセンサーに、RGBレンズを搭載
- ② 夜間の視認性も確保
画面の明るさが低下すると、モノクロ映像に自動切替
- ③ 画面を見ながら直接声かけが可能
- ④ 自動声かけ機能やアラート音による注意喚起を設定可能
- ⑤ 不審者対応・徘徊検知などにも活用可能(食堂・廊下・玄関・出入口など)



職員が来ますので
待っててくださいね~



導入目的で選ぶ

業務改善 >>> 生産性向上

業務負担を軽減することで、職員の満足度を高め、離職防止を図ることがポイント

A.I.Viewlife エイアイビューライフ オールインワン・システム

A.I.Viewlifeシステムでは、各ベッドのリアルタイム映像一覧と安静状態の表示により
訪室せず**安眠を妨げない夜間の見守りを実現**できます。
また、コールや通知が届く前に、駆けつけすべき居室での間接業務を行えます。



ステータスや
状況の色表示

- ベッド安静
- ベッド
- 居室
- トイレ
- 検知
- 呼出中

生産性向上

訪室回数の低減

居室全体表示 × ベッド安静表示 × リアルタイム映像




働き方
改善



職員満足度
UP

●ライブビュー (WEBブラウザ画面)



① 30分 / 1ファイルの常時動画履歴 ② 検知した前後の動画履歴 ③ ベッド枠の変更等、各種見守り項目の設定 ④ 見守り開始 / 停止を行った端末の操作履歴確認 ⑤ 声かけ設定で作成された音源データを各声かけ機器に対して、時間や動作検知をトリガーとして設定登録

運用方法で選ぶ

円滑なコミュニケーション

自動声かけ機能

声かけ機器



【カメラセンサー】

【声かけ機器】

タイミング



【設定時間】
自動声かけ

【動作検知】
自動声かけ

声かけの種類



【音声合成】

【音楽】

【録音音声】

ナースコール

コールのみ

話せるコール

見ながら話せるコール



【呼出しリモコン】
【呼出しリモコン専用中継機】

【声かけ機器】
にぎりボタン付属

【スマホアプリのライブビュー画面】

モバイル間通話



A.I.Viewlifeアプリ内から
単一または、複数端末へ発信



着信に応答した端末と、1対1の通話が可能

インカム ※今秋リリース予定



介助しながら、複数の職員と情報共有

●運用イメージ

居室

トイレ



自由な構成パターン

A.I.Viewlifeシリーズを1つの専用サーバーで運用できます。
シリーズ1種類からの導入はもちろん、将来的な追加導入の際もスムーズです。



●費用イメージ

どの導入ケースでも、必要な環境



見守り（居室）

A.I.Viewlife 生体センサー連動版セット

【含まれるもの】カメラセンサー / USBケーブル / 生体センサー / 取付金具 / マグネット取付プレート
1床につき：495,000円（税別）



見守り（共用エリア）

カメラセンサー（RGBレンズ付）

1ヶ所につき：425,000円（税別）



インカム

※推奨端末のご用意はご施設様にお願いしております

専用ソフトウェアライセンス

専用サーバー1台あたり、1ソフトウェア：328,000円（税別）

ナースコール

呼出しリモコン専用中継機 有線LAN

1台：172,500円（税別）



1ユニット10床に
約1台目安

呼出しリモコン 無線
1台：27,000円（税別）




声かけ機器 有線LAN

1台：185,500円（税別）



にぎりボタン

システム構成



●介護記録ソフト連携

ほのぼのNEXT / ケアカルテ / ケアデータコネクト / 福祉の森

●ナースコール連携

ケアコム / ナカヨ / アイホン

接続・給電の方法



取付イメージ

LAN配線工事が必要です
カメラセンサーは、マグネットで簡単移設が可能

▼生体センサー・カメラセンサー間の USBケーブル通線例



▼マグネットで移設する様子



▼LANプレート側



カメラセンサー
裏側
マグネット部

サポート体制

A.I.Viewlife

保証契約

導入施設様

無償サポート内容



定期WEB相談会

導入後の運用を
支援するサービス



遠隔サポート

操作説明・
センサー設定調整等



アップデート

各種ソフトウェアの
アップデート(一部例外あり)

お問合せ先

☎ 03-6261-6327

[月曜～金曜] 9:00～18:00

※土曜・日曜、祝・祭日、年末年始を除く

✉ support@aiview.life

よくある質問

Q エイアイビューライフの強みは何ですか？

A 強みは、3つあります。

- ①1つのアプリで、カメラセンサー・生体センサー・
ナースコール・インカム・防犯カメラを使用できること。
- ②ライブ一覧画像の目視とベッド安静表示に
より職員の不要な訪室を減らせること。
- ③自動声かけ機能(業界初)が搭載されていること。

Q 録画はできますか。

A はい、可能です。
常時録画と検知録画を同時に設定できます。
エビデンス動画として保存ができ、事実を元に
再発防止策を実施できます。

Q センサー設置後の移動はできますか。

A はい、移動できます。
ただし、LAN配線工事が実施されている場所
に移設ができます。

製品仕様

●ローカルサーバー(標準版)

対応OS	OS: CentOS7 (Linux)
仕様	● CPU: インテル® Xeon® 6315Pプロセッサー (4コア/12Mキャッシュ/2.8GHz) ● メモリ: 32GB DDR5 SDRAM (4800MHz/ECC/Unbuffered/16GB×2) 以上 ● ストレージ(SSD): 500GB以上 ● ストレージ(HDD): 12TB以上 ● NWインターフェース: 1000BASE-T (1000Mbps)

●モバイル端末

対応OS	Android 11以上 / iOS 16.4以上
------	---------------------------

●カメラセンサー

外観寸法	120×110×40(mm)
質量	330g
電源仕様	PoE-HUBからの給電
定格電気容量	DC12V3A
LAN接続	1000BASE-T
設置場所	壁・天井 ※接地面が十分な重量を保持できる強度を有すること
画角	水平90度×垂直70度
消費電力	20W以下(生体センサー連動時)
使用時温度環境	温度0℃～45℃、湿度70%以下
機器保証年数	5年 ※5年以降も動作するが保証対象外

※本カタログは、2025年8月現在のものです。改良のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更する場合があります。
※印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色味が異なる場合があります。



A.I.Viewlife

エイアイビューライフ株式会社

[本社] 〒102-0092 東京都千代田区隼町 2-13 US半蔵門ビル201

[西日本支社] 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目

28-3 アーテリアルビル802

TEL: 03-6261-6327 URL: www.aiview.life

販売会社名